

Refleé





Finitura cangiante e translucida all'acqua per interni

Reflé è una pittura decorativa ad effetto perlescente che varia il proprio colore in base all'angolo della luce in cui viene vista. Gli speciali pigmenti fotocromatici, intercalati da giochi decorativi di sabbia, garantiscono effetti unici e di grande fascino.

Translucent, color-changing, waterborne finishing for interiors

Reflé is a pearly effect decorative paint that has the unique characteristic of varying its color based on the angle of light in which you see it. The special photochromic pigments, combined with the subtle design of the sand, result in fascinating effects of great charm.

Finition iridescent et translucide en phase aqueuse pour intérieurs

Reflé est une peinture décorative à effet nacré qui a la caractéristique unique de varier sa couleur en fonction de l'angle de lumière dans lequel vous le voyez. Les pigments photochromiques spéciaux, combinés à la conception subtile du sable, entraînent des effets imitables d'un charme exceptionnel.



RF01 Rosa su fondo AD2560Z



RF02 Verde su fondo AD2560Z



RF03 Oro su fondo AD2560Z



RF04 Viola su fondo AD2560Z



RF05 Blu su fondo AD2560Z



RF06 Arancio su fondo AD2560Z



RF01 Rosa + RF03 Oro su fondo AD2560Z



RF04 Viola + RF01 Rosa su fondo AD2560Z



RF04 Viola + RF02 Verde su fondo AD2560Z



RF05 Blu + RF02 Verde su fondo AD2560Z



RF05 Blu + RF06 Arancio su fondo AD2560Z



RF06 Arancio + RF03 Oro su fondo AD2560Z

Finitura cangiante e traslucida all'acqua per interni

Campo d'impiego: qualsiasi tipo di superficie interna adeguatamente preparata.

Applicazione:

1. Applicare, a rullo o pennello, una o due mani di pittura lavabile di ottima qualità, tipo ADIDROL B. Il colore usato nel catalogo è AD2560Z o 1/3 DTX 01 per litro. Il prodotto dà risultati migliori se applicato su una base di colore grigio scuro.
2. Su fondo ben asciutto, procedere con la stesura di REFLÉ a pennello, usando tratti incrociati ed irregolari, lavorando su una piccola area di pochi metri quadri alla volta.
3. Ripassare il pennello scarico di prodotto con tocco leggero e movimenti incrociati per addolcire l'effetto finale prima di procedere alla lavorazione dell'area successiva.
4. L'applicazione combinata di due o più colori permette di ottenere risultati di maggior eleganza e prestigio.

Prima dell'applicazione, consultare la Scheda Tecnica del prodotto ed il video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Strahlendes und halbdurchscheinendes Finish auf Wasserbasis für den Innenbereich

Anwendungsbereich: Auf allen angemessen vorbereiteten Innenflächen.

Anwendung:

1. Mit einer Rolle oder einem Pinsel eine oder zwei Schichten des hochqualitativen waschbaren Anstrichs ADIDROL B auftragen. Verwendet wird die Farbe AD2560Z oder 1/3 DTX 01 im Litergebäude aus dem Katalog. Das Produkt ist ergiebiger, wenn es auf einer dunkelgrauen Basis aufgetragen wird. REFLÉ kann auch auf anderen Grautönen aufgetragen werden.
2. Auf einem gut trockenen Untergrund REFLÉ mit dem Pinsel in verkreuzten und unregelmäßigen Abschnitten von jeweils wenigen Quadratmetern auftragen.
3. Den mit dem Produkt getränkten Pinsel leicht und mit verkreuzten Bewegungen über die Fläche streichen, damit der Endeffekt des Übergangs bei der Bearbeitung auf den nächsten Bereich weicher ist.
4. Durch die kombinierte Auftragung von zwei oder mehreren Farben können eleganter und prestigevollere Ergebnisse erzielt werden.

Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des Produkts einsehen und das Erklärungsvideo auf der Website www.adicolor.it ansehen

Радужная полупрозрачная краска на водной основе для внутренних помещений

Область применения: любой тип внутренней поверхности, подготовленный правильным образом.

Применение:

1. Нанесите валиком или кистью один или два слоя высококачественной моющейся краски, такой как ADIDROL B. Цвет, указанный в каталоге AD2560Z или 1/3 продукта DTX 01 на литр. Продукт дает лучшие результаты при нанесении на темно-серую основу.
2. На сухой поверхности приступайте к нанесению краски REFLÉ кистью, используя скрещенные и неровные мазки, работая за раз на небольшой площади в несколько квадратных метров.
3. Прежде чем приступить к окраске следующей зоны, пройдитесь по стене кистью без краски лёгкими перекрестными движениями, чтобы смягчить конечный эффект.
4. Комбинированное нанесение двух или более цветов позволяет получить результаты большей элегантности и престижа.

Перед применением ознакомьтесь с техпаспортом продукта и демонстрационным видео на сайте www.adicolor.it

半透明变色水性内墙装饰漆

预期用途: 经过适当处理的几乎任何性质的内墙

使用方法:

1. 用刷子或滚子涂抹一至两层防水乳胶漆，例如ADIDROL B。目录中使用的色彩是AD 2560Z或每吨1/3 DTX 01。本产品涂抹在深灰色底漆上效果最佳。
 2. 让底漆干透，然后使用刷子以交叉移动和规则移动方式涂抹REFLÉ，每次涂抹几平方米的区域。
 3. 在处理下一个区域之前，再用排刷轻轻地以交叉移动方式在产品上进行涂抹，以便柔化最终效果。
 4. 两种或两种以上颜色的组合运用将呈现出一种更加优雅和尊贵的效果。
- 在涂抹之前，请查阅本产品的技术数据表，也可以登录 www.adicolor.it 观看教学视频

Translucent, color-changing, waterborne finishing for interiors

Intended use: for interior walls of almost any nature with appropriate treatment.

Application:

1. Brush or roller apply one or two coats of wash resistant emulsion paint such as ADIDROL B. The color used in the catalogue is AD 2560Z or 1/3 DTX 01 per lt. The product gives best results when applied over a dark grey colored base.
2. Allow the basecoat to dry well then proceed with the application of REFLÉ by brush, using crossed and irregular movements, working on an area of a few square meters at a time.
3. Repass the drained brush over the applied product with light touch and cross movements to soften the final effect before proceeding with the next area.
4. The combined application of two or more colors will give an even more elegant and prestigious effect.

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the product and view the tutorial video on www.adicolor.it

Acabamento cambiante y translúcido para interiores a base de agua

Sector de empleo: cualquier tipo de superficie interior adecuadamente preparada.

Aplicación:

1. Aplicar, con rodillo o pincel, una o dos manos de pintura lavable de óptima calidad, tipo ADIDROL B. El color usado en el catálogo es AD2560Z o 1/3 DTX 01 por litro. El producto permite conseguir resultados mejores si se aplica sobre una base de color gris oscuro.
2. Con el fondo bien seco, proceder a la aplicación de REFLÉ con pincel, usando trazos cruzados e irregulares, y trabajando en un área pequeña de pocos metros cuadrados a la vez.
3. Volver a pasar el pincel sin producto con un toque ligero y movimientos cruzados, para suavizar el efecto final, antes de proceder a la elaboración del área sucesiva.
4. La aplicación combinada de dos o varios colores permite obtener resultados de mayor elegancia y prestigio.

Antes de la aplicación, consultar la Ficha Técnica del producto y el video demostrativo en la página web www.adicolor.it

Преливаща се и полупрозрачна мазилка на водна основа за се и полиуртери

Област на приложение: всеки тип вътрешна повърхност, предварително подготвена по подходящ начин.

Нанасяне:

1. Нанесете един или два слоя висококачествена миеша се боя с валик или четка, като ADIDROL B. Използваният цвят от каталога е AD2560Z или 1/3 DTX 01 на литър. Продуктът дава по-добри резултати, когато се полага върху тъмно сива основа.
2. Нанесете REFLÉ с четка на суха повърхност с кръстосани и неправилни движения, като работите всеки път върху малка площ от няколко квадратни метра.
3. Минете втори път четката без продукт с леко докосване и кръстосани движения, за да омекотите крайния ефект, преди да продължите с обработката на следващата повърхност.
4. Комбинираното приложение на два или повече цвята дава възможност за постигане на резултати с по-голяма елегантност и престиж.

Преди да използвате продукта, запознайте се с техническото му описание и с демонстрационното видео на сайта www.adicolor.it

Finition iridescent et translucide en phase aqueuse pour intérieurs

Utilisation: sur tout type de surfaces murales intérieure préalablement traitées.

Application:

1. Appliquer une ou deux couches de peinture lavable de haut qualité comme ADIDROL B. La couleur utilisée dans le catalogue est AD 2560Z ou 1/3 DTX 01 chaque litre. Le produit donne les résultats les plus intenses lorsqu'il est appliqué sur une base de couleur gris foncé.
2. Laisser sécher le fond bien, puis procéder à l'application de REFLÉ à la brosse, en utilisant des mouvements croisés et irréguliers, en travaillant sur une surface de quelques mètres carrés à la fois.
3. Repasser la brosse drainée sur le produit appliqué avec des mouvements légers et croisés pour adoucir l'effet final avant de traiter la zone suivante.
4. L'application combinée de deux couleurs ou plus donnera un effet encore plus élégant et prestigieux.

Avant l'application, consulter la Fiche Technique du produit et voir la vidéo tutoriel sur www.adicolor.it

Acabamento iridescente e translúcido com água para internos

Âmbito de emprego: qualquer tipo de superfície interna adequadamente preparada.

Aplicação:

1. Aplicar, com rolo ou pincel, uma ou duas demãos de pintura lavável de ótima qualidade, tipo ADIDROL B. A cor utilizada no catálogo é AD2560Z ou 1/3 DTX 01 por litro. O produto dá resultados melhores se aplicado numa base de cor cinza escuro.
2. No fundo bem seco, proceder com a aplicação de REFLÉ com pincel, com movimentos cruzados e irregulares, trabalhando numa pequena área de poucos metros quadrados de cada vez.
3. Passar novamente o pincel sem produto com toque leve e movimentos cruzados para suavizar o efeito final antes de proceder com o trabalho na área sucessiva.
4. A aplicação combinada de duas ou várias cores permite de obter resultados mais elegantes e prestigiosos.

Antes da aplicação, consultar a Ficha Técnica do produto e o vídeo demonstrativo no site www.adicolor.it

Finisaj translucid, cu modificarea culorii, pe bază de apă, pentru interioare

Utilizare: pentru pereți interiori de aproape orice tip, cu tratament prealabil corespunzător.

Aplicare:

1. Aplicați cu trafoletul sau cu pensula unul sau două straturi de vopsea lavabilă, precum ADIDROL B. Culoarea folosită în catalog este AD 2560Z sau 1/3 DTX 01 per litru. Produsul dă cele mai bune rezultate când este aplicat peste o bază de culoare gri închis.
2. Lăsați stratul de bază să se usuce bine, apoi aplicați REFLÉ cu pensula, folosind mișcări încrucișate și neregulate, pe câte o suprafață de câțiva metri pătrați.
3. Treceți din nou cu pensula uscată peste produsul aplicat, cu mișcări ușoare și încrucișate, pentru a ajusta efectul final, înainte de a trece la suprafața următoare.
4. Aplicarea combinată a două sau mai multor culori va oferi un efect și mai elegant și nobil.

Înainte de aplicare, consultați Fișa de date tehnice a produsului și vizionați tutorialul video pe www.adicolor.it



Per interni
For interiors
Pour intérieur



Diluizione:
pronta all'uso
Thinning:
ready to use
Dilution:
prêt à l'emploi

max
5-10%



≈ 3-4 h*
> 24 h**



≈ 9-10 m² / ℓ
Resa per mano
Yield per coat
Rendement par couche

Essiccazione

* al tatto ** completa

Drying time

* touch dry ** thoroughly dry

Séchage

* sec au toucher ** séchage complet

ADICOLOR PER L'AMBIENTE

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA*



I colori di questo catalogo sono da ritenersi indicativi.

The colors presented on this catalogue are for guidance only.

Les couleurs figurant dans ce catalogue sont purement indicatives.

*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria interna, con rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto lievi) alla classe C (forti emissioni).

ADICOLOR FOR THE ENVIRONMENT



Adicolor s.r.l.
20060 Trigintino di Mediglia (MI) - ITALY
Strada Provinciale 159, n. 2
Tel. +39 02 90 660 740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it



Azienda con sistema di qualità certificata ISO 9001:2015 da Bureau Veritas Italia